

**TABLE ASPIRANTE POUR LE PONÇAGE**  
TABLE DE PONÇAGE AL-KO

VOTRE GAIN  
AU POSTE DE  
TRAVAIL.



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

# EN RELATION AVEC L'ASPIRATION EXTERNE – TABLE DE PONÇAGE AL-KO

## BIEN PENSÉE JUSQUE DANS LES DÉTAILS LA TABLE DE PONÇAGE AL-KO

La table de ponçage AL-KO est fabriquée en tôle d'acier soudée et tous les éléments métalliques sont thermo laqué. Le support de la pièce se compose d'un caillebotis. La table est accessible de quatre côtés et conçue de manière à ce que plusieurs personnes puissent travailler dessus simultanément. D'un côté se trouve un rangement pour pièces, la boîte électrique et le système à ventouses sont disposés à l'avant. Pour des raisons d'ergonomie, la table de ponçage AL-KO est équipée de série d'un dispositif de réglage de la hauteur.

Un dispositif hydraulique de réglage de la hauteur, un système de serrage à ventouse, un dispositif de support, des roulettes de guidage et un boîtier électrique pour brancher les ponceuses sont disponibles en option.

### Leurs atouts :

- | Bâti en tôle d'acier soudé – surfaces traitées par thermo laquage résistant en couleurs RAL standard
- | Entonnoir d'aspiration en tôle d'acier avec tubulure de raccordement Ø 140 mm pour une installation d'aspiration centrale ou des appareils d'aspiration mobiles
- | Caillebotis en hêtre qui n'abîme pas les pièces
- | Réglage mécanique de la hauteur des pieds par rangée de trous et boulons de verrouillage. La plage de réglage s'étend sur 400 mm. Hauteur de travail 757 mm - 1 157 mm



## ACCESSOIRES EN OPTION :

### Barrette électrique

- | Câble d'alimentation H07-RN-F 3G 2,5², 5 m de long, avec interrupteur secteur
- | Interrupteur électrique principal, verrouillable
- | Prise avec terre, 16 Ampères, 230 Volt, pour outils électriques
- | Disjoncteur à 2 pôles en amont
- | Interrupteur marche/arrêt pour commande du ventilateur d'extraction et d'une vanne d'arrêt pneumatique ou électrique



### Réglage hydraulique de la hauteur avec manivelle

- | Hauteur de travail réglable de 757 mm - 1 157 mm



### Système de serrage à ventouses

- | Puissante pompe à vide adaptée pour un fonctionnement continu
- | Tendeur 2 pièces, bouche d'aspiration avec robinet d'arrêt pour serrage horizontal et vertical
- | Dispositif de serrage à ventouses pivotant à 360°, pas variable de 45°
- | Desserrage de la pièce par soupape de pied



### Dispositif de support pour serrage vertical

- | Suspension de charge pour serrage vertical grâce à un dispositif de support déplaçable

### Kit de mobilité

- | Décalage facile de la table de rectification grâce à 4 roulettes de guidage
- | Roulettes de guidage stables avec revêtement en caoutchouc et butées d'arrêt
- | Hauteur de travail réglable de 859 mm - 1259 mm

## TABLE DE PONÇAGE AL-KO

| Désignation                     | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Performances d'aspiration recommandées |
|---------------------------------|---------------|--------------|--|
| Table de ponçage AL-KO 1 mètre  | 1 000         | 1 000        | 1 400 m³                               |
| Table de ponçage AL-KO 2 mètres | 2 000         | 1 000        | 1 800 m³                               |
| Table de ponçage AL-KO 3 mètres | 3 000         | 1 000        | 2 200 m³                               |

## **LE GROUPE AL-KO – VOTRE PARTENAIRE PERFORMANT !**

Rien qu'en Europe, deux millions de clients optent chaque année pour les produits de qualité AL-KO. Avec 4 200 employés sur plus de 50 sites en Europe, aux USA, en Afrique, en Asie et en Australie, nos produits s'imposent et séduisent non seulement les Européens mais aussi le monde entier. La preuve qu'aujourd'hui encore, les produits européens ont un bel avenir devant eux – à condition de miser de manière conséquente sur l'innovation et sur une qualité irréprochable.

Avec nous, misez sur l'avenir et bénéficiez, en qualité de client et partenaire, de la capacité de performance, de la qualité et de la sécurité de la marque AL-KO et de ses secteurs d'activités : AL-KO Technique de véhicules, AL-KO Motoculture de plaisance, AL-KO Technique de l'air.



**AL-KO THERM GMBH**  
**Domaine technique d'aspiration**  
Hauptstraße 248 – 250  
89343 Jettingen-Scheppach  
Allemagne  
Tél. +49 8225 39-2412  
Fax +49 8225 39-2435  
absaug.technik@al-ko.de  
**www.al-ko.com**

Remis par votre partenaire AL-KO :